JFP
metaphor Lab.

SLP 取扱説明書

2014 年 7 月 28 日

株式会社ジェーエフピー

この文書について

この文書は SLP_vReq2.2.1 および SLP_stt 2.2.1（以下 SLP）を使うために最初に必要になる知識をまとめたものです。第 1 章では SLP をインストールする方法を説明します。第 2 章では HTML ヘルプの読み方を説明します。SLP の操作方法を知るには HTML ヘルプを参照してください。操作方法ではなく、より概念的なアドバイスが必要であれば、別資料の「SLP 記述ガイドライン」をご覧ください。

この文書中の図は実際の表示とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

目次

この文書について 1
目次 2
1 SLP をインストールする方法 3
1.1 概要 3
1.2 インターネットに接続している場合 3
1.2.1 インストーラーを起動する 3
1.2.2 Microsoft .NET Framework 4 をインストールする 4
1.2.3 Visual C++ 2010 ランタイムライブラリをインストールする 5
1.2.4 SLP 本体をインストールする 6
1.3 インターネットに接続していない場合 10
1.3.1 Microsoft .NET Framework 4 をインストールする 10
1.3.2 Visual C++ 2010 ランタイムライブラリをインストールする 11
1.3.3 SLP 本体をインストールする 13
1.4 SLP をアンインストールする 16
2 HTML ヘルプの読み方 18
2.1 HTML ヘルプを読むには 18

1　SLP をインストールする方法

1.1 概要

SLP を使用するには以下の 3 種類のソフトウェアをインストールする必要があります。

1. Microsoft .NET Framework 4
2. Visual C++ 2010 ランタイムライブラリ
3. SLP 本体

コンピューターがインターネットに接続されている場合には、setup.exe を起動してください。上記のすべてのソフトウェアがインストールされます。また、上記の 1 と 2 は、すでにインストールされているならば自動的にスキップされます。

コンピューターがインターネットに接続されていない場合は、順に以下の 3 個のファイルを開いてください。

1. dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
2. vcredist_x86.exe または vcredist_x64.exe
3. SLP_vReq-Normal-2.2.1_R.msi

SLP をアンインストールするには、Windows のコントロールパネルの「プログラムのアンインストールまたは変更」を使用してください。

1.2 インターネットに接続している場合

コンピューターがインターネットに接続している場合、SLP をインストールするには、以下の手順に従ってください。

1.2.1　インストーラーを起動する

SLP が CD-ROM で提供されている場合、SLP のインストーラーを起動するには、setup.exe を起動してください。

SLP が ZIP ファイルで提供されている場合、SLP のインストーラーを起動するには、以下の手順に従ってください。

1. SLP_vReq-Normal-2.2.1_R.zip（製品版）または SLP_vReq-Trial-2.2.1_R.zip（試用版）を右クリックして、「すべて展開」を選択する。
2. 「圧縮 (ZIP 形式) フォルダーの展開」ウィンドウの「展開」ボタンを押す。（図 1.1）
3. setup.exe を起動する。



図 1.1 「圧縮 (ZIP 形式) フォルダーの展開」ウィンドウ

1.2.2 Microsoft .NET Framework 4 をインストールする

Microsoft .NET Framework 4 がインストールされていない場合には、自動的にインストールが始まります。図 1.2 のウィンドウが表示されたら、「同意する」ボタンを押してください。

図 1.2 Microsoft .NET Framework 4 のインストール

1.2.3　Visual C++ 2010 ランタイムライブラリをインストールする

Visual C++ 2010 ランタイムライブラリがインストールされていない場合には、自動的にインストールが始まります。図 1.3 のウィンドウが表示されたら、「インストール」ボタンを押してください。



図 1.3 Visual C++ 2010 ランタイムライブラリのインストール

「次の問題を解決してください」ウィンドウ（図 1.4）が表示された場合は、「閉じる」ボタンを押して、このウィンドウを閉じてください。そして、「SLP_vReq-Normal-2.2.1_R.msi」をダブルクリックしてください。続いて、「1.2.4　SLP 本体をインストールする」に進んでください。



図 1.4 「次の問題を解決してください」ウィンドウ

続いて、「Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable セットアップ」ウィンドウ（図 1.5）が表示されますので、「同意する」チェックボックスを ON にして、「インストール」ボタンを押してください。



図 1.5 「Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable セットアップ」ウィンドウ

「インストールが完了しました」（図 1.6）と表示されたら、「完了」ボタンを押してください。



図 1.6 Visual C++ 2010 ランタイムライブラリのインストールの完了

1.2.4　SLP 本体をインストールする

「SLP_vReq-2.2.1_R セットアップウィザードへようこそ」ウィンドウ（図 1.7）が表示されますので、「次へ」ボタンを押してください。



図 1.7 「SLP_vReq-2.2.1_R セットアップウィザードへようこそ」ウィンドウ

「ライセンス条項」ウィンドウ（図 1.8）が表示されますので、「同意する」ラジオボタンを ON にして、「次へ」ボタンを押してください。



図 1.8 「ライセンス条項」ウィンドウ

「インストールフォルダーの選択」ウィンドウ（図 1.9）ウィンドウが表示されます。インストール先のフォルダーを変更する場合、または、すべてのユーザー用にインストールする場合には、この画面を操作してください。標準の設定のままでインストールする場合には、このまま「次へ」ボタンを押してください。



図 1.9 「インストールフォルダーの選択」ウィンドウ

「インストールの確認」ウィンドウ（図 1.10）が表示されますので、「次へ」ボタンを押してください。



図 1.10 「インストールの確認」ウィンドウ

「インストールが完了しました。」ウィンドウ（図 1.11）が表示されますので、「閉じる」ボタンを押してください。



図 1.11 「インストールが完了しました。」ウィンドウ

1.3 インターネットに接続していない場合

コンピューターがインターネットに接続していない場合、SLP をインストールするには、以下の手順に従ってください。

1.3.1 Microsoft .NET Framework 4 をインストールする

まず Microsoft .NET Framework 4 をインストールしてください。そのためには、CD-ROM に同梱されている「dotNetFx40_Full_x86_x64.exe」をダブルクリックしてください。なお、すでに Microsoft .NET Framework 4 または同 4.5 がインストールされてる場合には、このステップを飛ばしてください。

「dotNetFx40_Full_x86_x64.exe」を起動すると、「.NET Framework 4 セットアップ」ウィンドウが表示されます。「同意する」チェックボックスを ON にして、「インストール」ボタンを押してください。



図 1.12 「.NET Framework 4 セットアップ」ウィンドウ

「インストールの進行状況」ウィンドウ（図 1.13）が表示されますので、画面が切り替わるまでそのままお待ちください。



図 1.13 「インストールの進行状況」ウィンドウ

「インストールが完了しました」ウィンドウ（図 1.14）が表示されますので、「完了」ボタンを押してください。

図 1.14 「インストールが完了しました」ウィンドウ

1.3.2 Visual C++ 2010 ランタイムライブラリをインストールする

Visual C++ 2010 ランタイムライブラリをインストールするには、CD-ROM に同梱されている「vcredist_x86.exe」または「vcredist_x64.exe」をダブルクリックしてください。

「次の問題を解決してください」ウィンドウ（図 1.15）が表示された場合は、「閉じる」ボタンを押して、このウィンドウを閉じてください。そして、「vcredist_x86.exe」と同「x64」のうち、まだ試していない方をダブルクリックしてください。


Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable セットアップ
このコンピューターには、このソフトウェアのインストールに必要な条件が不足しています。Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable セットアップ ソフトウェア パッケージをインストールする前に、セットアップを妨げている次の問題を解決してください。
次の問題を解決してください:
このセットアップ プログラムは x64 コンピューターのみを対象としています。これはこのプラットフォームにはインストールできません。
詳細については、Microsoft Visual Studio Web サイトを参照してください。
続行(C)
閉じる(L)

図 1.15 「次の問題を解決してください」ウィンドウ

「Welcome to Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable セットアップへようこそ」ウィンドウ（図 1.16）が表示されたら、「同意する」チェックボックスを ON にして、「インストール」ボタンを押してください。



図 1.16「Welcome to Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable セットアップへようこそ」ウィンドウ

「インストールが完了しました」ウィンドウ（図 1.17）が表示されますので、「完了」ボタンを押してください。



図 1.17 「インストールが完了しました」ウィンドウ

1.3.3 SLP 本体をインストールする

SLP 本体をインストールするには、「SLP_vReq-Normal-2.2.1_R.msi」をダブルクリックしてください。（注意：インターネットに接続していない場合、「setup.exe」を起動しないでください。途中でインストーラーが停止します（図 1.18）。その場合には、「キャンセル」ボタンを押してインストーラーを終了した後、「SLP_vReq-Normal-2.2.1_R.msi」を開いてください。）



図 1.18 「必要なファイルのダウンロード中にエラーが発生しました。」ウィンドウ

「SLP_vReq-Normal-2.2.1_R.msi」をダブルクリックすると「SLP_vReq-2.2.1_R セットアップ ウィザードへようこそ」ウィンドウ（図 1.19）が表示されますので、「次へ」ボタンを押してください。



図 1.19 「SLP_vReq-2.2.1_R セットアップ ウィザードへようこそ」ウィンドウ

「ライセンス条項」ウィンドウ（図 1.20）が表示されますので、「同意する」ラジオボタンを ON にして、「次へ」ボタンを押してください。



図 1.20 「ライセンス条項」ウィンドウ

「インストール フォルダーの選択」ウィンドウ（図 1.21）が表示されます。インストール先のフォルダーを変更する場合、または、すべてのユーザー用にインストールする場合には、この画面を操作してください。標準の設定のままでインストールする場合には、このまま「次へ」ボタンを押してください。



図 1.21 「インストール フォルダーの選択」ウィンドウ

「インストールの確認」ウィンドウ（図 1.22）が表示されますので、「次へ」ボタンを押してください。



図 1.22 「インストールの確認」ウィンドウ

「インストールが完了しました」ウィンドウ（図 1.23）が表示されますので、「閉じる」ボタンを押してください。



図 1.23 「インストールが完了しました」ウィンドウ

1.4 SLP をアンインストールする

SLP をアンインストールするには、Windows のコントロールパネルの「プログラムのアンインストールまたは変更」を使用してください。「プログラムのアンインストールまたは変更」は以下の場所にあります。

コントロールパネルがカテゴリで表示されているならば、「プログラム」カテゴリーの「プログラムのアンインストール」を選択してください。

コントロールパネルがアイコンで表示されているならば、「プログラムと機能」を選択してください。

「プログラムのアンインストールと変更」画面（図 1.24）が表示されたら、「SLP_vReq-2.2.1_R」を選択して、「アンインストール」ボタンを押してください。



図 1.24 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面

「SLP_vReq-2.2.1_R をアンインストールしますか？」（図 1.25）と表示されたら、「はい」ボタンを押してください。



図 1.25 「SLP_vReq-2.2.1_R をアンインストールしますか？」ウィンドウ

2　HTML ヘルプの読み方

この章では、SLP の操作方法をまとめた HTML ヘルプ（オンラインヘルプ）の読み方を説明します。HTML ヘルプを読むには事前に SLP をインストールする必要があります。

2.1 HTML ヘルプを読むには

SLP を起動した状態で、キーボードの F1 キーを押すと HTML ヘルプが表示されます。SLP のヘルプメニューから表示することも可能です。

図 2.1 ヘルプメニューの位置

例えば、SLP の画面構成を知りたい場合は、HTML ヘルプを表示し、目次タブの「画面」をクリックします。その結果、HTML ヘルプの右側のウィンドウに「画面」についての説明が表示されます。なお、目次タブではなく、検索タブから「画面」の説明を検索する方法もあります。



図 2.2 HTML ヘルプ